


Al het vermogen dat u nodig heeft, zonder de vis te alarmeren

De Electric Drive modellen van Yamaha zijn de meest milieuvriendelijke manier om uw kleine boot van aandrijving te voorzien.

Met deze modellenreeks is ontspanning essentieel. Er is bijna geen geluid en zeker geen uitlaatgassen, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over verstoorde rust of over het storen van anderen. Dit is een bonus voor fanatieke vissers en natuurliefhebbers: een Electric Drive van Yamaha jaagt het wild niet weg. Zo kunt u het meeste uit uw dagje in de geweldige natuur halen.

Aangedreven door een compacte, lichtgewicht 12 Volt accu is de Yamaha Electric Drive zeer draagbaar. En de Electric Drive modellen van Yamaha zijn perfect voor een kleine sloep of rubberboot.

- Met één hand op te bergen
- Kantelbare/uitschuifbare helmstok
- Digital Maximizer™:
- Snelle aanpassing vergedelingsnokdiepte
- Sturingsspanningscontrole
- Batterij tester
- Power propeller
- Onverwoestbare composiet-as
- Stille kracht



Eenvoudig op te bergen

Gewoon omhoog trekken en op te bergen zonder knoppen of ingewikkelde hendels. Wanneer het tijd is om te gaan, gebruik de eenvoudig toegankelijke schuifknop om de M32 in een van de tien posities te gebruiken.



Quick-Cam diepteverstelling

Verander diepgang snel, eenvoudig en veilig. U kunt de propellerdiepte eenvoudig en betrouwbaar instellen met de Quick-Lock Cam diepteverstelling. Deze slimme voorziening maakt verstelling eenvoudig en zorgt voor een perfecte vergrendeling om uw motor op de plaats te houden waar u deze wilt.



Stuurhendel met draaigreep

Probeer van een grotere veelzijdigheid met de kantelbare en uitschuifbare stuurhendel op model M20. Met een kantelhoek tot 45° en uitschuifmogelijkheid tot 15 cm kan hij gemakkelijk worden aangepast aan elke situatie. De M20 is bovendien voorzien van een comfortabel gevormde handgreep.



Veelzijdige sturingsspanningscontrole

Een innovatieve kraag, boven de motorbevestiging van de M32, maakt het eenvoudig om de stuurweerstand aan te passen aan het niveau dat u wilt. Laat hem los voor moeiteloos sturen of trek deze aan om de motor steviger op zijn plek te houden voor een 'stroever' stuurgevoel of voor stabiliteit wanneer u de motor opbergt.

Stroomverbruik	42
Spanning	24
Aandrijf-as	1.067 mm
	[OneHandStow]
	31.8
	Variabel
	True
	True
	Tilt/Extend Tiller



M32

Disclaimer Marine Motoren